

Una

ilustración

~~**1**~~ ~~**excisión**~~

cada 4 minutos



**excision
parlons-en !**



Nuestra misión principal

La agrupación francesa EPE - ¡Hablemos de escisión! - trabaja por la erradicación de las MSF, las Mutilaciones Sexuales Femeninas llamadas Genitales Femeninas (MGF) sensibilizando sobre sus consecuencias físicas, psicológicas y sexuales, informando y favoreciendo el diálogo.

¿Sabías que...?

Cada 4 minutos, una niña en el mundo es víctima de algún tipo de mutilación genital. Pero esta cifra puede cambiar. Con este folleto EPE quiere actuar: educar y facilitar el traspaso de información. EPE desea que en vez de una escisión, haya una ilustración cada 4 minutos. Y el equipo de EPE cree que gracias a ti, este proyecto es posible.



Acciones de nuestra agrupación

Escuchar las mujeres concernidas por las MSF, y también Informar, comunicar, educar y sensibilizar el público general, los y las profesionales de la salud y de la educación, así como las personas responsables de políticas públicas son algunas de las acciones de EPE, Excision, Parlons-en! ¡Hablemos de escisión!

Conocer para proteger

Este folleto te invita a descubrir, de manera sencilla y didáctica, la anatomía femenina y los tipos de Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF) o Sexuales Femeninas (MSF). Comprender mejor el cuerpo femenino es el primer paso para protegerlo y para convertirse en un verdadero aliado o aliada comprometido(a) con la causa “Tolerancia cero” y el día internacional, el 6 de febrero.



Las lesiones y daños provocados por las MGF o MSF


Las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF) provocan lesiones tanto externas como internas en la vulva y el clítoris. Algunas cicatrices pueden ser detectadas a simple vista o durante exámenes médicos, ginecológicos u obstétricos.

Las funciones sexuales del aparato reproductor siempre son afectadas por las MGF, pero en diferentes medidas y grados variables, según el tipo de mutilación sufrida. Además, algunos tipos de MGF alteran la función urinaria.

Más allá del daño físico en la zona genital y urinaria, las MGF causan daño psicológico y emocional, que en conjunto pueden afectar de manera permanente la vida íntima, las relaciones de pareja, la vida afectiva, materna y personal de quienes las han sufrido.

Con el fin de subrayar que las MGF afectan todo el desarrollo sexual de las niñas, adolescentes y mujeres, en Francia, muchas agrupaciones como EPE usan el término Mutilaciones Sexuales Femeninas (MSF).

Lesiones y cicatrices en la vulva provocadas por las MSF



Lesiones y cicatrices en el clítoris provocadas por las MSF




Para comprender las lesiones provocadas por las MGF / MSF

Es indispensable conocer la anatomía y el funcionamiento de todo el cuerpo, especialmente del aparato reproductor femenino.

Y sobretodo tener puntos de comparación, es decir, conocer la anatomía intacta de:

- la vulva
- el vestíbulo
- el clítoris



La vulva intacta


1. El glande del clítoris
2. El frenillo del clítoris
3. El prepucio clitoridiano
4. El capuchón, la piel que recubre parte del glande del clítoris
5. Los labios internos o "menores"
6. Los labios externos o "mayores"

El vestíbulo intacto


Protegido por dos labios menores y varias glándulas, se mantiene siempre húmedo y elástico. Su lubricación natural tiene propiedades protectoras (antiinfecciosas).

El orificio uretral (1) permite la expulsión de la orina fuera del cuerpo.

El orificio vaginal (2) permite la expulsión de secreciones, de la menstruación y del bebé durante el parto, así como las relaciones sexuales (el coito).



Esquema de las diferentes partes del clítoris





Nombres de las partes del órgano eréctil femenino, el clítoris

1. El glande del clítoris
2. El cuerpo descendente
3. El ángulo del clítoris
4. El cuerpo ascendente
5. La parte intermedia (plexo venoso)
6. La RSP (parte esponjosa)
7. El pilar izquierdo
8. El bulbo izquierdo
9. El bulbo derecho
10. El pilar derecho
11. El glande (1) se divide en dos y forma el frenillo del clítoris -origen de los dos labios menores de la vulva-.
12. Los bulbos (8-9) están unidos al medio y forman la comisura bulbar.



JUEGO
EDUCATIVO

**¿Cómo se llaman
las partes azules
de estos dos clítoris ?**



Re: los pilares, los cuerpos ascendente y descendente, el ángulo. Y en azul oscuro, la parte intermedia.

**¿Cuál de estos dos clítoris
representa la posición de una
mujer de pie frente a ti?**



Re: el que parece un avión.


Ilustraciones explicativas de los 4 tipos

Tipos 1 y 2

MSF o MGF de tipo 1

Existen variantes.
Pero generalmente:

Corte del glande y del frenillo del clítoris.




Corte del capuchón (la piel que recubre parcialmente el glande del clítoris).

MSF o MGF de tipo 2

“La escisión”

Existen variantes.
Pero generalmente:

Corte del glande y del frenillo del clítoris, de la piel del prepucio (y del capuchón que recubre el glande).



Corte de los labios internos o menores de la vulva.




de MGF inflingidas a niñas y mujeres

Tipos 3 y 4

MSF o MGF de tipo 3 “La infibulación”

Existen variantes. A veces:

Corte del glándula y del frenillo del clítoris,
de la piel del prepucio (y del capuchón que
recubre el glándula). Corte de los labios de la
vulva.




Siempre:
Sobreposición de los labios
de la vulva (menores y/o
mayores).
Uso de espinas u otros
medios para recubrir y
cicatrizarse el vestíbulo.
Obstrucción total o parcial
del orificio uretral.
Obstrucción casi total del
orificio vaginal.

MSF o MGF de tipo 4

TODAS las otras
intervenciones nefastas que
dañan los órganos genitales
femeninos (vulva, clítoris...)

Por ejemplo:



Las mutilaciones genitales femeninas medicalizadas

- Pueden corresponder a las MGF de tipo 1, 2, 3 o 4.
- Son realizadas por profesionales de la salud, hombres o mujeres, a diferencia de las MSF o MGF no medicalizadas, practicadas exclusivamente por mujeres.
- Se llevan a cabo en varios países, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos.
- A menudo se practican bajo anestesia (local o general) a diferencia de las MSF o MGF no medicalizadas que se realizan sin anestesia.

Deben ser absolutamente prohibidas porque :

- Atentan contra la salud y el desarrollo de las niñas.
- Contraviene los 4 principios de la ética médica.
- Violan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las leyes internacionales de protección de la infancia y los derechos humanos.




Lo hacemos con
anestesia y
escalpelo.



¡Pero sin respetar
los 4 principios
de la ética médica!






**Estas ilustraciones ¿muestran MSF o
MGF de tipo 1 y 2, o de tipo 3 ?**




A. Tipo 1 B. Tipo 2

**¿Qué elementos indican
que estas ilustraciones
representan MSF o MGF de tipo 3 ?**



Re: Las cicatrices en la zona del vestíbulo.


El clítoris en la pelvis



El clítoris en la pelvis

1. El pubis (o Monte de Venus)
2. La sínfisis púbica
3. Los labios externos de la vulva o “mayores”
(los que tienen vello púbico a partir de la pubertad)
4. Los labios internos de la vulva o “menores”
(que son naturalmente asimétricos y que pueden ser más grandes que los labios llamados “mayores”).


El clítoris en el sistema reproductor



El clítoris en el sistema reproductor

1. El glándula del clítoris
2. El pilar izquierdo del clítoris
3. El bulbo izquierdo del clítoris
4. La parte intermedia (el plexo venoso del clítoris)
5. La RSP
6. La glándula vestibular mayor izquierda (que produce un fluido lubricante llamado la ciperina)
7. El orificio uretral (por donde sale la orina o el “pipí”)
8. El orificio vaginal (por donde salen las secreciones, el flujo menstrual o el bebé durante el parto)
9. La vagina
10. El útero también llamado la matriz
11. La trompa uterina derecha
12. El ovario derecho

Medidas promedio del clítoris en una ♀ adulta



Para más informaciones:

Visita el sitio internet Clitinfo de Odile Fillod y lee el artículo Le clitoris, état des lieux pluridisciplinaire (Revista Obstétrica n°5, mayo 2022, Universidad de Genève, Suiza).

1. Ancho del glande del clítoris: 0,8 cm.
2. Largo del clitoris debajo de la piel del prepucio y del capuchón, desde el ángulo del clítoris hasta la punta del glande: 3,8 cm.
3. Largo de un bulbo, desde su comienzo en el plexo venoso y hasta la glándula vestibular mayor o lubricante: 3,9 cm.
4. Largo de un pilar: 5 cm.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● De 9 a 14 cm.

Y recuerda: cada vulva es única.

Cada clítoris es único.

Cada cuerpo humano es único.

Cada persona es única.


JUEGO

¿Dónde se encuentran los dos glándes



✂ excision
parlons-en!

en estos dos clítoris ?




El clítoris y la vulva

Desde un punto de vista anatómico, el clítoris pertenece a la vulva.

Ambos están hiperconectados mediante:

- nervios somáticos (sensitivos),
- nervios autónomos (de acciones involuntarias),
- muchísimas terminaciones nerviosas,
- venas y arterias,
- y otros tejidos (por ej.: ligamento, fascias).

El clítoris y la vulva







Para completar _ _ _ _

1. Una v _ _ _ _
2. Dos b _ _ _ _ _
3. Un c _ _ _ _ _ _
4. Cuatro g _ _ _ _ _ _
5. Cada clítoris es ú _ _ _ _ .


observa estos dibujos:



 excision parlons-en!

**Haz tu propio clito-puzzle:
dibuja estas 7 piezas.**

JUEGO



 **excision
parlons-en!**

Para concluir

Para Excision, Parlons-en ! es esencial informar y sensibilizar sobre el clítoris, un órgano aún poco conocido.

Conocerlo mejor implica comprender su papel central en el cuerpo femenino, la salud sexual y la relación al placer.

El placer femenino no depende únicamente de la presencia visible del glándulo del clítoris, sino de la totalidad del cuerpo, de la libertad, la seguridad y el bienestar de cada mujer.

Por eso, descubrir este órgano también significa tomar conciencia del profundo impacto que las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF) -Mutilaciones Sexuales Femeninas (MSF)- tienen sobre el cuerpo, la salud y la vida de las mujeres a lo largo de todas sus etapas y desarrollo.

Conocer es proteger.
Hablar es actuar.



Día internacional **de la Tolerancia cero con la** **Mutilación Genital Femenina**



Email : contact@excisionparlonsen.org
Instagram : [@alerteexcision](https://www.instagram.com/alerteexcision)

[@vibelh](https://www.instagram.com/vibelh) [@illustrations](https://www.instagram.com/illustrations)